

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	EL BATÁN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	458 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.		Nº DE CONTRATO:	MAQ.301.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 1,800,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 1,795,822.87	INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,795,822.87
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	28-mar-24	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	25-jun-24	FECHA DE TERMINO REAL: 25-jun-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M2	1232.88
1.02	DESMONTE DE TERRENO NATURAL EN LA CAPA SUPERFICIAL, CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 15 CM.	M2	904.11
1.03	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"	M3	17.24
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM. PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA.	M3	81.18
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES EN ZONA DE TERRACERIA	PZA	3.00
2.02	LIMPIEZA Y DESYERBE DE LA PLAZA POR MEDIOS MANUALES.	M2	0.00
2.03	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	0.79
3	REVESTIMIENTO		
3.01	ESCARIFICADO, CONFORMADO, AFINADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL O BASE DE TEPETATE EXISTENTE AL 90% DE SU P.V.S.M.	M2	0.00
3.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	7.49
3.03	RELLENO EN PLATAFORMA CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADOS AL 80 % DE SU P.V.S.M., EN UNA CAPA DE 15 CMS.	M3	28.34
3.04	ADOCRETO TIPO CRUZ ROMANA COLOR GRIZ DE 25 X 23.5 X 7 CM. ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE RIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y JUNTEADO CON ARENA	M2	283.28
3.05	PISO A BASE DE PORFIDO CUBO IRREGULAR DE 4 A 6 CM COLOR ROSA, CON TRAZO RADIAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, Y BOQUILLA CON MORTERO 1:1 DE 10 A 20MM, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5CM.	M2	0.00
3.06	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA,, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS	M2	73.32
4	PARTIDA 4: ALBANILERIA		
4.01	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 30 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4",	ML	323.02
4.02	PINTURA PARA TRÁFICO VEHICULAR BASE SOLVENTE ROAD DEPOT O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD COLOR AMARILLO CON MICROESFERA DE VIDRIO TIPO S-3 (0.70 KG/LT) CON DISEÑO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.	ML	0.00
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO ROJO 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON PROTECCIÓN CON MALLA ANTI-MALEZA,	M2	378.82
4.04	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M.	M3	16.87
4.05	FORJADO DE ESCALÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40 CM DE HUELLA Y 15 CM DE PERALTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1.3, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:5,	ML	0.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.06	RECUBRIMIENTO DE ESCALON (HUELLA Y PERALTE) CON CANTERA ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA, 40 CMS DE HUELLA Y 15 CMS DE PERALTE, DE 4 CMS DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR	ML	0.00
5	PARTIDA 5: BANCAS		
5.01	MESA PICNIC DE METAL DE 2.03X2.04X0.75 O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.	PZA	4.00
5.02	BANCA DE METAL CON DESCANSABRAZOS DE 1.59X0.73X0.075 M O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.	PZA	4.00
6	PARTIDA 6: ARBOLES Y PLANTAS.		
6.01	TIERRA VEGETAL EN MONTICULOS.	M3	43.70
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL PATA DE VACA DE 2.00 MTS DE ALTURA,	PZA	9.00
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL KIKUYO EN ROLLO	M2	282.47
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPA DE ORO DE 2.00 MTS DE ALTURA,	PZA	9.00
6.05	LIRIO PERSA (5 PZA POR M2)	M2	25.00
6.06	LAVANDA (5 PZA POR M2)	M2	25.00
7	PARTIDA 7: JUEGOS INFANTILES.		
7.01	ESTRUCTURA MULTIJUEGOS CLASICO, MODELO 4PQ8-M-LUM PLAY CLUB, MODALIDAD INFANTIL, MEDIDAS: 820 X 559 X 474 CMS, CONFORMADO POR: 1 TOBOGAN RECTO, 2 ESCALERAS RECTAS, 1 TÚNEL RECTO, 1 TREPADOR EN ESPIRAL, 1 PANEL INTERACTIVO, 2 BONGOS MUSICALES Y 1 LÁMPARA SOLAR METÁLICA, COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV LIBRE DE METALES PESADOS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD.	PZA	1.00
7.02	MONTABLE INFANTIL TEMATICO MODELO 4MON400 O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD.	PZA	0.00
7.03	MONTABLE INFANTIL TEMATICO AVIONETA MODELO XP-KK011004/AVIONETA (0.98 X 0.73 X 0.80 MTS) O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD	PZA	1.00
7.04	SUBE Y BAJA DOBLE EN METAL DE 1.36X3.70X1 CON CLAVE SYB-C02 MARCA PLAY CLUB O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD	PZA	1.00
7.05	COLUMPIO DE METAL DE 3.82X1.42X2.52 CON CLAVE 3CLM3 MARCA PLAY CLUB O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD.	PZA	1.00
8	PARTIDA 8: APARATOS DE GIMNASIO.		
8.01	ESTRUCTURA EJERCITADORA CLASICA, MODELO E12ELI-TUB PLAY CLUB ELÍPTICA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES CARDIO PULMONAR Y DESARROLLO DE LA MUSCULATURA DE PIERNAS Y HOMBROS. MEDIDAS: 107 X 053 X 161 CMS, FABRICADOS CON TUBO DE 4", 2 1/2", 2", 1 1/4" Y 1" CED. 30, PTR DE 2" X 2", PLACA DE 1/4" Y HUELLAS DE LÁMINA ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV LIBRE DE METALES PESADOS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD.	PZA	1.00
8.02	ESTRUCTURA EJERCITADORA CLÁSICA, REFERENCIA E23REMO PLAY CLUB TIPO REMO PARA DESARROLLO DE MUSCULATURA DE ESPALDA Y HOMBRO. MEDIDAS: 0.67 X 120 X 075 CMS, FABRICADO CON TUBO DE 2", 1 1/2" Y 1" CED. 30, PTR DE 2" X 1", 2" X 2" Y 2" X 3" CAL. 11, PLACAS DE 1/4" Y ASIENTO DE LÁMINA ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV CONFORMADOS POR SISTEMA DE FLECHAS Y BALEROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GENERAR LOS MOVIMIENTOS O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD	PZA	1.00
8.03	ESTRUCTURA EJERCITADORA CLÁSICA, REFERENCIA E30BIC-TUB PLAY CLUB BICICLETA PARA FORTALECIMIENTO CARDIO PULMONAR, DESARROLLO DE MUSCULATURA DE PIERNA Y PANTORRILLA. MEDIDAS: 108 X 043 X 120 CMS, FABRICADO CON TUBO DE 1 1/2", 1 1/4" Y 1" CED. 30, PTR DE 2" X 1", ÁNGULO DE 2" CAL. 1/8" Y PLACA DE 1/4", ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV LIBRE DE METALES PESADOS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD	PZA	1.00
8.04	ESTRUCTURA EJERCITADORA CLÁSICA, MODELO E20TWI-TUB PLAY CLUB TWISTER TRIPLE PARA FORTALECIMIENTO CARDIO PULMONAR, MEDIDAS: 158 X 141 X 126 CMS, FABRICADO CON TUBO DE 4", 1 1/4" Y 1" CED. 30, PLACAS DE 1/4" Y LÁMINAS CAL. 14, ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV, CONFORMADOS POR SISTEMA DE FLECHAS Y BALEROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GENERAR LOS MOVIMIENTOS LIBRE DE METALES PESADOS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD	PZA	1.00
8.05	ESTRUCTURA EJERCITADORA CLÁSICA, MODELO E24PEB-TUB PLAY CLUB, PRENSA PECHO Y PRENSA ESPALDA, PARA FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES CARDIO PULMONAR Y DESARROLLO DE LA MUSCULATURA DE PECHO, HOMBRO Y BRAZOS, MEDIDAS: 231 X 086 X 227 CMS, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1 1/2", 1 1/4" Y 1" CED. 30, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", 2" X 1", ÁNGULO DE 2" CAL. 1/8" Y PLACA DE 1/4", ASIENTO DE LÁMINA ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV LIBRE DE METALES PESADOS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD	PZA	1.00
9	PARTIDA 9: KIOSCO		

OPERADO
2024
RAMO 33
FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

9.01	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"	M3	0.00
9.02	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	0.00
9.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00
9.04	PLANTILLA DE CONCRETO, DE 5 CMS DE ESPESOR, F'C= 100kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA	M2	12.69
9.05	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.	M3	20.72
9.06	CADENA DE 15X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 10'20,	ML	20.80
9.07	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION)	M3	20.76
9.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA NEGRA DE 40'40 DE 3 CM DE ESPESOR, EN COLOR NEGRO. COLOCACION EN FORMATO TAPETE ASENTADA CON CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 JUNTEADA CON BOQUILLA DE CEMENTO BLANCO COLOR NEGRO	M2	334.36
9.09	FORJADO DE ESCALÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40 CM DE HUELLA Y 15 CM DE PERALTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	ML	0.00
9.1	RECUBRIMIENTO DE ESCALÓN (HUELLA Y PERALTE) CON CANTERA ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA, 40 CMS DE HUELLA Y 15 CMS DE PERALTE, DE 4 CMS DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR	ML	0.00
9.11	COLUMNA DE CANTERA SECCIÓN CIRCULAR 30 CM DE DIÁMETRO DE 3 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM ² , ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM,	PZA	0.00
9.12	CUBIERTA DE TEJA CONICA DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 13 X 15 X 45 CM, DE 2 CM DE ESPESOR	M2	0.00
9.13	ESTRUCTURA DE TECHUMBRE A BASE DE VIGAS DE MADERA DE 4"X8", DUELA DE MADERA DE 3/4" X 4" A CADA 30 CMS, CURADA CON ACEITE DE TRANSMISIÓN	M2	0.00
10	PARTIDA 10: MOBILIARIO URBANO.		
10.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BASURERO (PLAY CLUB) DOBLE DE METAL DE 1.11X0.43X1.35 CON CAPACIDAD APRA 136 LITROS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS I	PZA	2.00
11	PARTIDA 11: OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
11.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	1125.46
11.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON AREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (4.701 kg/m), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	PZA	1.00
12	PARTIDA 12: ATÍPICO		
ATP-01	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CANTERA LISA COLOR NARANJA DE 2.40 M DE ALTURA X 30 CMS DE SECCIÓN REFORZADA CON CASTILLO SECCIÓN 15X15 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REV. DE 10 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS AMARRADO EN CADA INTERSECCIÓN CON ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 CON 50 CMS DE ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN, RECUBRIMIENTO DE ELEMENTO DE 2.50 CMS	PZA	6.00
ATP-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 3/4"	PZA	108.00
ATP-03	REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X40X30 A BASE DE BLOCK, APLANADO CON MORTERO, ACABADO PULIDO,	PZA	1.00
ATP-04	FORJADO DE ESCALÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 30 CM DE HUELLA Y 15 CM DE PERALTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5.	ML	32.00
ATP-05	RECUBRIMIENTO DE ESCALÓN (HUELLA Y PERALTE) CON CANTERA ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA 30 CMS DE HUELLA Y 15 CM DE PERALTE, DE 4 CMS DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR	ML	32.00
ATP-06	HABILITADO DE ESTRUCTURA METALICA HEXAGONAL NO MAYOR A 8.00 M DE RADIO A BASE DE PERFIL PTR DE 6"X2" CAL. 14 PARA VIGAS PRINCIPALES CON PECHO DE PALOMA EN SUS EXTREMOS SOLDADA A PLACA AHOGADA EN COLUMNAS, REFUERZOS A BASE DE PERFIL PTR 3"X2" @1.20 CMS UNIDA A VIGAS PRINCIPALES CON ANGULO DE 2 1/4" DE 5 CMS Y CUMBRERA INTERIOR DE PLACA METALICA DE 1/4" CUBRIENDO LAS VIGAS EN SUPARTE INFERIOR Y SUPERIOR 15 CMS, SOLDADURA EN UNIONES CON ELECTRODO 6013 DE 1/8" P/NARANJA, ESTRUCTURA METÁLICA PINTADA CON PRIMER 2 MANOS Y ACABADO DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO A DOS MANOS	PZA	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.



2024


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	HECTOR HUGO CARRILLO RIOS SUBDELEGADO MUNICIPAL EL BATÁN
RESIDENTE	SUPERVISOR	
ING. GUILLERMO MACIAS PALACIOS	ARQ. JESUS MANCILLA PEREZ	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO



OPERADO

2024

**RAMO 33
FAISMUN**