

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,694 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2024 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: MUNDO ELECTRICO 2000 S.A. DE C.V. N° DE CONTRATO: MAQ.302.FAISMUN.24

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,500,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,481,041.07 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,481,041.07

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 12-jun-24 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 09-sep-24 FECHA DE TERMINO REAL: 11-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M2	1558.75
1.02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" CON MAQUINARIA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	0.00
1.03	EXCAVACION EN ZANJA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 MTS A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	74.57
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM. PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA.	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB.SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	0.00
2.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M.	M3	181.49
3	OBRA CIVIL		
3.01	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCION, CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4".	ML	722.08
3.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE COLORANTE PARA CONCRETO COLOR PIGMACOLOR ROJO EN GUARNICION DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2.	ML	722.08
4	REVESTIMIENTOS		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADÓCRETO TIPO CRUZ ROMANA DE 25 X 23.5X 7CM DE ESPESOR, RESISTENCIA DE F'C=250KG/CM2, COLOR TERRACOTA COLOCADO SEGUN DISEÑO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA CERNIDA, DE 5CM DE ESPESOR.	M2	436.14
4.02	TEXTURA SUPERFICIAL DE TEZONTLE T.M.A.=2", CRIBADO Y EXTENDIDO EN CAPAS DE 10CM DE ESPESOR.	M2	303.98
4.03	TEXTURA SUPERFICIAL DE GRAVA TRITURADA T.M.A.=3/4", CRIBADO Y EXTENDIDO EN CAPAS DE 15CM DE ESPESOR	M2	313.25
4.04	TEXTURA SUPERFICIAL DE PIEDRA BLANCA PARA JARDIN, CRIBADO Y EXTENDIDO EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	0.00
4.05	RIBETE DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN COLOR NEGRO PARA JARDIN DE 4" EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS.	ML	71.47
4.06	FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", PULIDO Y CORTADO C/2.50M CON MAQUINA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6,	M2	184.06
5	EQUIPOS MONTABLES (EJERCITADORES)		
5.01	EJERCITADOR TIPO CABALLO PARA DESARROLLO MUSCULAR DE PIERNA, ABDOMEN Y HOMBROS, IDEAL PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. MODELO E 26 CAB-TUB MARCA, PLAYCLUB CON MEDIDAS 1.01X0.68X1.20m.	PZA	1.00
5.02	EJERCITADOR TIPO ESQUIADOR PARA FORTALECIMIENTO DE PIERNA, IDEAL PARA PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV. MODELO E 29 ESQ-TUB MARCA PLAYCLUB CON MEDIDAS 1.20X1.26m.	PZA	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

OPERADO
2024
RAMO 33
FAISMUN

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

5.03	ELIPTICA DOBLE PARA DESARROLLO DE MUSCULO EN PIERNA Y HOMBROS IDEAL PARA GIMNASIOS AL AIRE LIBRE. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO E11ELI-BAR MARCA. PLAYCLUB CON MEDIDAS 2.65X0.62X2.00m.	PZA	1.00
5.04	EJERCITADOR DOBLE PARA EXTREMIDADES SUPERIORES IDEAL PARA ESPACIOS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO E24PEB-TUB MARCA. PLAYCLUB CON MEDIDAS 2.20X0.87X2.26m.	PZA	1.00
5.05	EJERCITADOR DOBLE TIPO ESQUIADOR PARA CARDIO IDEAL PARA EJERCICIO AL AIRE LIBRE. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO.COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO E16ESQ-TUB MARCA. PLAYCLUB CON MEDIDAS 1.93X0.46X1.25m.	M3	1.00
5.06	EJERCITADOR DOBLE TIPO BALANCÍN PARA EJERCICIO CARDIO PULMONAR, IDEAL PARA GIMNASIOS EXTERIORES. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS,QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO.COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO E8BAL-TUB MARCA. PLAYCLUB CON MEDIDAS 1.00X0.88X1.40m.	PZA	1.00
5.07	TONIFICADOR DOBLE DE PIERNA PARA EJERCITARSE AL AIRE LIBRE. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO E13TON-BAR MARCA. PLAYCLUB CON MEDIDAS 1.78X0.53X2.00m.	M2	1.00
5.08	EJERCITADOR TRIPLE TIPO TWISTER PARA ÁREA ABDOMINAL, IDEAL PARA ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO E20 TWITUB MARCA. PLAYCLUB CON MEDIDAS 1.58X1.40X1.26.	PZA	1.00
6	MOBILIARIO URBANO		
6.01	CONTENEDOR DOBLE DE BASURA, CON TAPA, IDEAL PARA ESPACIOS PÚBLICOS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO 8 BOT206 MARCA. PLAYCLUB.	PZA	4.00
6.02	BANCA DE METAL CON ANCLAJE A SUELO IDEAL PARA PARQUES Y USO EXTERIOR. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS, QUE GARANTIZA UNA MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO. COMPONENTES DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN UV.MODELO 1BAN-R4 MARCA. PLAYCLUB.	PZA	4.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO		
7.01	CABLE DE ALUMINIO 600VXLPE CAL 2x6+1x6 TIPO URD NEGRO SUBTERRANEO.	ML	126.00
7.02	COMBINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONFORMADO DE TUBO CONDUDUIT P.D. DE 1-1/4" MCACATUSA (3PZA). FOTO CONTACTOR DE ALUMBRADO MCATORK(1PZA) CABLE THW CAL 8AWG(40ML), INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 30 AMPER NOMINALES (1PZA), CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA TJ55 (1 PZA) BASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLEYA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
7.03	MANGA ABIERTA TERMO CONTRACTIL CRSM, CALIBRE 1/0AWG, MARCA RAYCHEMO SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	PZA	24.00
7.04	CONECTOR MÚLTIPLE SUBTERRANEO DE 4 VÍAS	PZA	9.00
7.05	POLIDUCTO NARANJA CAPA INTERNA LISA DE 11/4"	ML	101.00
7.06	BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 40X60X60CM CON ANCLAS.	PZA	7.00
7.07	REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 40X40X40 CM CON TAPA.	PZA	9.00
7.08	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00M TS. EN SECO.	M3	0.00
7.09	POSTE METÁLICO CÓNICO DE 7.00 MT DE ALTURA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.	PZA	7.00
7.1	LUMINARIO PUNTA POSTE MARCA TECNOLED MODELO PT-100W	PZA	7.00
7.11	CABLE THW CAL. 10 AWG.	ML	255.34
7.12	CONECTOR DER.P/ALUMBRADO.CAL. 14-2HOMAC.	PZA	21.00
7.13	VARILLA COOPERWELD 3MTS5/8"C/CONECTOR.	PZA	3.00
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
8.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	1558.75
8.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 123X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM. A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (4.701 kg/m), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 10 CHAD CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	PZA	1.00
9	ATÍPICOS		
9.01	RESBALADILLA SENCILLA MARCA GSD MODELO GSD-L-49 CON DIMENSIONES 2.5 X 0.80 X 2.00 mts.	PZA	1.00
9.02	COLUMPIO TRIPLE MARCA GSD MODELO GSD-L-52 CON DIMENSIONES 4.50 X 1.20 X 2.20 mts	PZA	1.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO. LOS BIENES Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.





2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 MUNDO ELECTRICO 2000 S.A. DE C.V.	 ING. ARO MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	 AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	 MARIO ANDRES MIRANDA SR. DELEGADO AUXILIAR EJ. BOTHE
 ARQ. CARLOS JIMENEZ SANTIAGO	 ARQ. JESUS MANCILLA PEREZ	 MARIO ANDRES MIRANDA
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO		

